

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДЖИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРА КА 167В, К 167В





## РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
## K, KF





| Габарит | l | d | S | b | t |
|---|---|---|---|---|---|
| **167** | 250 | 160m6 | M30 x 80 | 40 | 169 |

## РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
## KA, KAF, KAZ




| Габарит | l | d | b | t |
|---|---|---|---|---|
| **167** | 610 | 130H7 | 32 | 137.4 |


## РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHF, KHZ




| Габарит | l | d | l1 | l2 | d1 | d2 | l3* | l4* | d3* | d4* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **167** | 728 | 180 | 90 | 122 | 140H7 | 135H7 | 100 | 130 | 135h6 | 140h6 |

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

## РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)




| Размер | Фланец под электродвигатель | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **63B5** | **71B5** | **80B5** | **90B5** | **100B5 112B5** | **132B5** | **160B5** | **180B5** | **200B5** | **225B5** | **250B5** | **280B5** |
| **N** | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |
| **M** | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 265 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| **P** | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
| **$l_1$** | 50 | 54 | 69 | 69 | 81 | 92 | 125 | 125 | 144 | 159 | 336 | 336 |
| **$l_2$** | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
| **4 отв. d** | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | - | - | - |
| **8 отв. d** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M16 | M16 |
| **D** | уточнить у специалистов завода | | | | | | | | | | | |
| **t** | уточнить у специалистов завода | | | | | | | | | | | |
| **b** | уточнить у специалистов завода | | | | | | | | | | | |
| **Габарит** | **Совместимость ( * может выступать за габарит редуктора)** | | | | | | | | | | | |
| **167** | | | | | | | X | X | X | X | X | X |